



WMF 1500 S Classic

クラシックなスペシャルティコーヒー
品質と多様性をブレンド。

目次

4

WMF 1500 S Classic

6

特長と革新的技術

20

テクニカルデータ概要

22

WMFサービス

24

アクセサリ機器

26

WMF PhotoSimuアプリ

28

お問い合わせ


WMF 1500 S Classic

クラシックなスペシャルティコーヒー
品質と多様性をブレンド。

「私のビジネスは、多様性と品質へのこだわりをもつお客様を満足させることです。これを効果的かつ信頼のおける方法で実現しなければなりません。そして、WMF 1500 S Classicなら、確実にお客様が愛するスペシャルティコーヒーを提供できます。」

場所をとらないスリムな設計と、優れた信頼性、そしてバラエティ豊かな高品質スペシャルティコーヒーを兼ね備えたWMF 1500 S Classicは、お客様に特別なひとときを提供したい中小企業に理想的かつ魅力的なソリューションです。スタッフに、ちょっと贅沢な休憩時間を提供したい場合にも最適です。さらに、オプションの2基のグラインダーを使用することで、お客様やスタッフに挽きたてのコーヒー豆を2種類提供でき、選択の幅を広げら

れます。選択式のミルクシステムを使用すれば、ご自身の望む理想的なミルクの状態を柔軟に設定することができます。WMF 1500 S Classicは、1日あたりの平均供給量が180杯の場所におすすめで、いつでも上質な挽きたてコーヒーを淹れられます。目を引く美しいカラーのタッチパネル、どのような好みにも応えるこだわりのスペシャルティコーヒーもこのマシンの特長ですが、何よりも、簡単な操作方法が一番おすすめする点です。



特長と 革新的技術

WMFのお客様に
時代先取りの技術を標準でご提供。

WMF 1500 S Classicは、そのコンパクトなデザインに一連の拡張機能を搭載し、圧倒的な信頼性とユーザーフレンドリーなパフォーマンスを兼ね備えるコーヒーマシンです。さらに、さまざまな構成オプションを提供し、特定のビジネスニーズに応えます。

WMF 1500 S Classicは、注文形式とセルフサービス形式のどちらの環境でも効率的かつ使いやすいのが特長です。幅広いビジネスニーズと、顧客によって異なる様々な要望に応えるあらゆる機能と柔軟性を持ち合わせています。上質なスペシャルティコー

ヒーを求めるニーズのあるところでも、この頼れるソリューションが活躍します。また、WMFの厳しい水準をクリアして設計および構築されていることから、長期にわたって上質の挽き立てコーヒーをお届けすることができます。



パフォーマンス

質の高いコーヒー体験を提供



業務用抽出ユニット

「ドイツ製」の高耐久性ハイテクポリマーがお客様に抜群のパフォーマンスと長期にわたって稼働する信頼性を保証します。業務用抽出ユニットは15 gの容量があり、クリーニングやメンテナンスをしやすいように着脱式となっています。



最大2基のコーヒーグラインダー

利用客が上質なスペシャルティコーヒーの種類を選べるように、最大2基のグラインダーを使用して、複数のレシピに対応可能です。電子制御式の高性能グラインダーは、長期間使用できるようにきめ細かく調整され、頑丈な構造になっています。また、動作がすばやく静かです。

供給量

1日あたりの提供杯数は180杯の場所におすすめのWMF 1500 S Classicは、ボタンにタッチするだけで様々な上質のスペシャルティコーヒーを淹れることができ、迅速にお客様が望む飲料を提供できます。

1日あたり
180
杯推奨



エコモード

エコモードを設定すれば、マシンが実際に使用されていないときの消費電力を節約できます。

多様性

使い方はお客様次第



柔軟性に富んだ コーヒー豆ホッパーの構成

WMF 1500 S Classicには最大3つのホッパーを取り付けて、2種類までのコーヒー豆と、チョコレートパウダーまたはトッピングを選択できます。左右のコーヒー豆ホッパーに最大650 gの豆を格納できます。中央のホッパーの容量は550 gです。パウダーホッパーには1.2 kgのパウダーを入れることができます。パウダーホッパーを2つ装備しただけのマシンでも、ノンカフェインコーヒー用などにコーヒーパウダーのマニュアル投入口を使用することもできます。また、ロック式ホッパーを使えば、着脱式で手軽に補充できます。食洗機(家庭用)にも対応しているので、簡単に洗えます。

チョコミキサー

チョコミキサーは、最小限の作業で味わい深いスペシャルティチョコレート飲料を提供できるように設計されており、またメンテナンスも手間はかかりません。フロントパネル裏に取り付けられており、注ぎ口のハンドルを使用して簡単に取り外せます。

各種飲料

6つのレベルに分かれた8つの飲料ボタンを組み合わせ、飲料をシングルまたはダブルサイズカップで最大48種類準備でき、レシピや写真も登録できます。

給水

WMF 1500 S Classicは、内蔵タンク式か水道直結式かの選択が可能で、環境に合わせてマシンの配置を柔軟に変更できます。



他のコーヒータイプ用 マニュアル投入口

豆ホッパーが2台のタイプでは、ノンカフェインのフィルターコーヒーなど、最大15 gの他のコーヒータイプをマニュアル投入口から投入でき、選択肢を増やせます。

ミルクシステム

WMF 1500 S Classicは、2つのWMFミルクシステムを備えています。ベーシックミルクは、カプチーノ、ラテマキヤート、ラテなどのホットミルクとホットミルクフォームを使用したクラシックコーヒーを淹れられ、イージーミルクは、コールドミルクを混ぜた飲料を選択肢に加えられ、さらにコールドミルクだけでなく、ホットミルクやホットミルクフォームも自動的に供給できます。



品質

安定した高品質サービスを提供する設計



ベーシックスチームシステム

ベーシックスチームシステムはWMFミルクシステムとともに使用され、上質なホットミルクとミルクフォームを作ります。また、グリューワインやホットチョコレートなどの飲料を、素早く簡単に温められます。



バリスタボタン

タッチパネルの下部にあるバリスタボタン(3つのコーヒー豆で表示)を使用すると、スタッフは次の飲料のために挽いたコーヒーの量を簡単に15%増減、あるいは減量でき、カスタマイズ式のコーヒー体験を提供できます。

高さ調整が可能な抽出口

WMF 1500 S Classicは、セルフサービス形式の会場に最適なシングルスパウト(注ぎ口)、または注文形式の操作ダブルスパウト(注ぎ口)が備わっています。スパウト(注ぎ口)の高さは手動で簡単に調整することができ、高さ175mmまでのカップを置けるスペースを設けられます。



使いやすさ

必要な機能はすべて指先で簡単操作



クリーニングシステム

メンテナンスプロセスを簡素化してコスト削減を実現するWMF 1500 S ClassicのHACCPに準拠した自動クリーニングは、タッチパネルを使用して簡単に有効化できます。コーヒーと接触するすべてのコーヒーマシン部品は、クリーニングタブレットを挿入するだけで洗浄できます。

コンパクトサイズ

ヘッドターナーはスリムなデザインのため、コーヒーマシンや装置を追加で置けるスペースを設けられます。

ベーシックメンテナンス

基本的なメンテナンス作業はご自身で簡単にできます。定期的なサービスマンテナンスにのみWMF技術者の作業を必要とします。



8インチのカラータッチパネル

タッチパネルはメニュー構造が分かりやすく、簡単に操作できます。また、自動メッセージが稼働状態に関する有益な情報をお知らせします。タッチパネルを使用して、アニメーションのデジタル操作マニュアルを参照することもできます。お客様の具体的な要件に合わせてボタンのレイアウトとカラースキームをカスタマイズできるため、注文形式とセルフサービス形式のどちらの環境にも適しています。また、オリジナルの飲料画像、背景またはキーボードレイアウトをアップロードして設定可能です。

言語の選択

WMF 1500 S+のパネルで使用言語をカスタマイズすることで操作をより簡単にできます。利用客やスタッフも、操作時に自身の言語を選択可能です。

タイマー機能

WMF 1500 S Classicでは電源のオンとオフの時間を設定できます。また、必要なときにいつでも特定の機能や飲料を有効および無効にできます。

飲料の注文設定

時間と労力を節約するため、パネルには1回の注文で複数の飲料を事前に選択できるオプションがあります。選択された飲料は、自動的に一杯ずつ作られます。

カスタマイズ

コーヒーマシンをお客様のビジネスに合わせて調整



広告

8インチのカラータッチパネルには、魅力的な広告や特別キャンペーンのお知らせを表示することもできます。飲料を作る時間を有効に活用して、お客様の注意を引くことも可能です。

カスタマイズ可能な タッチパネル

WMF 1500 S Classicは、色や背景をカスタマイズしたり、独自の飲料の画像をアップロードしたりといった、お客様の具体的なニーズに対応します。

栄養成分情報

WMF 1500 S Classicのパネルは、提供する飲料の栄養成分情報の表示にも対応し、厳格な規制要件の順守に役立ちます。さまざまな豆や粉の種類に関する情報はあらかじめマシンに保存されており、他のレシピのデータは簡単に取り込むことができます。

プレセレクトモード/ポストセレクトモード

プレセレクトモードは、スタッフが操作する場合に最適です。スタッフにカップのサイズ、コーヒーの濃さ、そして飲料の種類を伝えます。ポストセレクトモードは、セルフサービス形式の販売に最適です。利用客が最初に飲料を選び、その後その他の設定値を指定できます。




飲料の設定値の設定

操作を簡単にするため、実用的な「SML(スモール・ミディアム・ラージ)」機能で、さまざまなお好みの注入量を事前に設定して、各飲料に合わせることができます。ボタンのレイアウト編集やボタンの追加や削除のオプションもあります。

接続性

卓越したコーヒーとデジタルソリューションの融合



WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnectは、当社の先駆的なデジタルクラウドプラットフォームです。WMF CoffeeConnectはお使いのWMF業務用コーヒーマシンやその他の接続されているマシンの可能性に変革をもたらします。ネットワークを経由してコーヒーマシンで有益なデータを提供したり指示を受け取ったりすることが可能になります。販売、オペレーション、消費状況、メンテナンスに関する情報の収集と分析によって、WMF CoffeeConnectで処理の最適化やサービスコストの削減が強化されます。しかしそれだけではありません。オフィスからマシンのパネルに広告や特別な提案を直接送信することによって、WMF

CoffeeConnectを売上高の向上のために使用できます。WMF CoffeeConnectの基本機能は無料です。また、あらゆるニーズに合わせて設計されたさまざまなパッケージを通じて、管理、操作、ビジネスのパフォーマンスの分析やレポートを対象にした追加機能を利用できます。オーダーメイド型とセルフメイド型の分析のオプションにより、高度なビジネスインテリジェンスツールを使用してお客様のコーヒービジネスを詳細に把握できます。つまり、WMF CoffeeConnectは世界中に広がっているデジタル化を活用してビジネスの収益性をさらに高められるように支援できます。

データのセキュリティ

当社はお客様のビジネスの成功のためにデータが極めて重要であることを理解しています。このため、当社がWMF CoffeeConnect向けに開発したプラットフォームは、最先端のインフラの規格に従っています。当社のサービスは複数階層のITアーキテクチャによってサイバー犯罪から保護され、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。また、IoTの要件に対応した最新鋭のアイデンティティとアクセスの管理システムも導入し、データやシステムに対して多元的でロールベースのアクセスを提供します。



HACCP準拠

すべてのWMF業務用コーヒーマシンはHACCP準拠のオペレーションに余裕を持って対応しています。たとえば、クリーニングの記録をダウンロードでき、全データのバックアップも実行可能です。また、ソフトウェアの更新もUSBメモリから行えます。

テクニカルデータ概要

必要な情報と数値



WMF 1500 S Classic	ベーシックミルク	イージーミルク ※日本での取り扱いなし
1日あたりの推奨平均供給量*	180杯	
定格消費電力/電源接続	2.75~3.5 kW / 220~240 V	
DIN 18873-2に準拠した1時間あたりの抽出量 エスプレッソ / 2エスプレッソ カフェクレーム / 2カフェクレーム カプチーノ / 2カプチーノ	124 / 194杯 96 / 122杯 124 / 194杯	
コールドミルクドリンク	-	√
1時間あたりの給湯量	143杯	
DIN 18873-2に準拠した1日あたりのエネルギー損失	1.29 / 1.37 kWh	
コーヒー豆ホッパー容量	右約650 g、中央約550 g	
チョコまたはトッピングホッパー容量(オプション)	約1200 g	
外寸(幅 / 高さ** / 奥行)	325 / 675 / 590 mm	
給水	ウォータータンク(約4L)または水道直結式	
空重量(使用モデルによって異なります)	約35 kg	
連続騒音レベル(LpA)***	70 dB(A) 未満	

WMF 1500 S Classicは以下のミルクシステムとスチームシステムに対応:

	BASIC MILK	EASY MILK
BASIC STEAM	√	√

* 抽出量は水道水でマシンを使用した場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日あたりの最高推奨抽出容量は、カタログに記載のサービコンセットに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。熟練したWMFのチームが、お客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお手伝いします。

** 高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。

*** オペレーティングスタッフのワークステーションにおけるA特性騒音レベル(LpA (slow) とLpA (impulse)) は、どの動作モードでも70 dB (A) 未満です。5°dKH (硬度) を超える場合は、WMF浄水フィルターを使用する必要があります。

ベーシックモデル1: ベーシックミルク、ウォータータンク、グラインダー1基、パウダーディスペンサー(チョコまたはトッピング)、ジェットオプション、ベーシックスチーム、ベーシッククリーン

ベーシックモデル2: ベーシックミルク、水道直結、グラインダー1基、パウダーディスペンサー(チョコまたはトッピング)、ジェットオプション、ベーシックスチーム、Plug+Clean

ベーシックモデル3: ベーシックミルク、ウォータータンク、グラインダー2基、ジェットオプション、ベーシックスチーム、ベーシッククリーン

WMFサービス

世界中で
認められた素晴らしい品質

新しいWMFコーヒーマシンの販売が開始されても、品質に対する当社のコミットメントに終わりはありません。WMFでは稼働開始よりお客様にとって最大限のサービスが提供されるよう、個々のマシンを設計・製造しています。WMFではよりお客様の要望に応えるサービスを提供することで、どのマシンも高い信頼性と高いパフォーマンスを長期にわたって提供します。

WMFは最新鋭の業務用コーヒーマシンを製造しています。また、当社のサービス保証により、マシンの耐用期間を通して最先端のメンテナンスを受けることができます。WMFのサービス対応は、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。そして、WMFトレーニングセンターでの定期的なトレーニングによって、そのノウハウが当社のグローバルネットワークを介して日本にも継続的に伝えられます。

設置

マシンの設置は高度な技能を持つ技術者が行います。当社の技術者はお客様が求める要望に合わせてマシンの微調整を行う方法を熟知しており、水と給水方法、お客様の好みの豆、飲料などを考慮します。操作、クリーニング、メンテナンスの個別トレーニングを実施することで、スタッフの方はマシンを正しく使いこなせるようになり、この結果、お客様が求める最適なコーヒーを即座にそして長期にわたり提供できます。


メンテナンス

優れたコーヒーを持続的に提供するには、

マシンを適切にメンテナンスする以外の方法はありません。このため、メンテナンスを行う技術者はマシンを定期的にかつ総合的にチェックして、クリーニングや必要に応じてスケールの除去を行います。WMFの積極的なサービス対応により、労働衛生や安全、環境に関する規則に確実に準拠しつつ、マシンを長期にわたりお使いいただけるようサポートいたします。また、革新的なWMF CoffeeConnectを活用する事で、効率的にマシンを稼働させることが可能です。マシンの稼働状況をいつでもどこでも確認して、計画的にメンテナンスを実施できます。

修理

万が一修理が必要になってもご安心ください。WMFは常にお客様の理想的なパートナーとしてご対応いたします。当社は専用のオリジナルパーツのみを使用し、当社の電話サポート対応と経験豊富な技術者が、迅速にマシンの復旧を行いますので、マシンは引き続き質の高いコーヒーを提供することができます。お客様のビジネスの成功に寄与します。



アクセサリ 機器

お使いのWMFコーヒーマシンの
機能拡張と性能向上。

エレガンスとインテリジェンスを兼ね備えたWMFのアクセサリは、お使いのWMF 1500 S Classicを完璧に補完してオペレーティングスタッフと利用客の体験を高めるように設計されています。

幅広い高品質のWMFのアクセサリを選択してコーヒーソリューションを完成させることができます。たとえば、カップを事前に適切な温度に温めておくことは、上質なスペシャルティコーヒーを味わうために非常に重要です。一方、ミルクを保存に最適な温度で冷やしておくことも同様に重要です。決済システムでセルフサービス形式の場にも対応します。WMF 1500 S Classicには、カップラックやクーラー、Cup&Coolユニット、コイン・カードリーダーなどの幅広いアクセサリをご用意しております。当然、どのアクセサリも、コーヒーマシンのデザインと美しく調和します。



	アンダーマシנקーラー	CUP&COOL(スリム)	カップラック(スリム)	コインチェッカー
消費電力 / 電源	0.07 kW / 220~240 V	0.15 kW / 220~240 V	0.15 kW / 220~240 V	-
外寸(幅 / 高さ / 奥行)	345 / 300 / 539 mm	286 / 530 / 566 mm	286 / 530 / 539 mm	105 / 502 / 350 mm 170 / 604 / 496 mm
空重量	約22 kg	約31 kg	約27 kg	-
着脱式ミルク投入口	9.5L	4.5L	-	-
最大カップ数	-	45~190杯	60~260杯	-
サーモスタット	-	√	√	-
加熱式棚	-	3(ステンレススチール)	4(ステンレススチール)	-
セルフサービス式に最適	√	√	√	√
ミルク温度センサー	オプション	オプション	-	-
イルミネーション(他の色に設定可能)	-	√	√	-
ミルクのカラー表示(マシンが対応している場合)	オプション	オプション	-	-
ロック式	√	√	-	-
着脱式シール	√	√	-	-
対応	-	-	-	10円から500円までの硬貨とWMFのトークン(釣銭非対応)
最大接続台数	-	-	-	1台のコーヒーマシン
その他の情報	-	-	-	常にマシンの右側に取り付けられています。個々の価格は飲料ごとに設定できます。

WMF PhotoSimuアプリ

お客様のビジネスで
WMFコーヒーマシンを可視化。

WMF業務用コーヒーマシンがお客様のビジネス拠点でどのように見えるかを確認したくありませんか? WMF PhotoSimuアプリでは、スマートフォンやタブレットを使用してお客様の選んだ製品構成がどのように見えるかを確認できます。アプリをダウンロードするだけで開始できます。

QRコードからアプリをダウンロードしたら、次のページの写真をマーカーとして使用するか、アプリからマーカーを印刷します。設置したい場所にマーカーを置き、お使いのデバイスでスキャンすると次に進むことができます。お使いのデバイスのディスプレイに2つの画像が表示されます。1つは本物そっくりのコーヒーマシンのプレビューです。もう1つはそのデザインと寸法を示しています。

iOS



Android



お問い合わせ

詳細について確認する



A

WMF Group GmbH (ドイツ)

Eberhardstrasse 35
73312 Geislingen/Steige

+49 7331 258 482
professional-coffeemachines@wmf-group.com
www.wmf-coffeemachines.com

B

WMF Austria (オーストリア)

Langer Weg 28
6020 Innsbruck

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

C

WMF in Switzerland (スイス)

Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

D

SEB PROFESSIONAL BeLux BV
(ベルギーおよびルクセンブルク)
Boomsesteenweg 608
2610 Antwerpen

+32 828 11 28
sales.belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E

SEB PROFESSIONAL Iberia S.A.
(スペイン)
Avda.Llano Castellano, 15
28034 Madrid

+91 3341216
maquinasdecafe@wmf.es
www.wmf-coffeemachines.es

F

SEB PROFESSIONAL UK (英国)
31 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge

+44 1895 816100
sales@wmf.uk.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com

G

SEB PROFESSIONAL France SARL
(フランス)
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil

+33 1 49 80 80 10
commercial-fr@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

H

SEB PROFESSIONAL Nederland B.V.
(オランダ)
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam

+31 20 480 80 85
business@wmf.nl
www.wmf-coffeemachines.nl

I

株式会社 SEB PROFESSIONAL (日本)
〒104-0045
東京都中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス13階

+81 3 3541 1941
wmfj@wmf-japan.co.jp
www.wmf-japan.co.jp

J

SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd.
(上海)
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
200080 Shanghai

+86 021 2601 6288
coffeemachine@wmf-ap.com
www.wmf-coffeemachines.com

K

SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean
(ラテンアメリカおよびカリブ海)
PH Brazil 405, Oficina 7D
Avenida Brasil
Ciudad de Panama
Panama

+507 60171520
COliver@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com


L


SEB PROFESSIONAL North America
(北米)
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
Tustin, California 92648

+1 888 496 3435
coffee@wmfnorthamerica.com
www.wmf-coffeemachines.us.com

株式会社 SEB Professional (日本)
〒104-0045
東京都中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス13階
TEL: +81 3 6694 6531 (営業部)
wmfj@wmf-japan.co.jp
www.wmf-japan.co.jp
www.wmf.com

コンテンツ全体に対して、すべてのテクニカルデータ、
誤字、誤りは変更される場合があります。

 WMF Professional Coffee Machines





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com