

Technical specifications

WMF 9000S+ テクニカルデータ



WMF 9000S+ スペック

	Dynamic Milk (標準)
アイスマルク	○
フォーミング・アイスマルク	○
1日あたりの推奨杯数	約 350 杯 *1 *2
1時間あたりの給湯推奨	約 24L
熱湯口	有
グラインダー	最大 4 機
パウダーホッパー	1 or 2
豆ホッパー容量(大)	約 1200g
豆ホッパー容量(小)	約 700g
パウダーホッパー容量	約 1200g
オートスチーム	標準
(イージースチーム)	オプション
コーヒーカス受け	約 70 杯分 *2
カス台下落とし	オプション
メニュー数	1 画面 8 メニュー、最大 6 画面
給水方法	水道直結
排水方法	直排水
自動昇降トレイ	○
タイマー機能	○
電源	単相 200V
消費電力	4.0kW
外形寸法(mm)	W390 × D598 × H744 *3
乾燥重量	約 76kg

*1 エスプレッソおよびカプチーノにて計測

*2 抽出容量やメニューセッティングにより変化します。

*3 選択されたスペックにより変化します。

FRONT



744 mm

BACK



390 mm

SIDE



598 mm

WMFメンテナンスシステム

高品質のWMFコーヒーマシンを長期間安定してお使いいただくためにも、メンテナンスは必要です。WMFでは定期点検サービスや万一のトラブルにも迅速に対応するサービス体制を整えております。正確な診断と正確なメンテナンス。WMFのエンジニアは常に信頼できるサービスを提供します。常に最高品質のコーヒーを提供するための保守契約で加入をおすすめします。



ベーエムエフジャパン株式会社 www.wmf-japan.co.jp

東京支店 〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目23番5号 御成門郵船ビルディング10階

名古屋支店 〒453-0856 愛知県名古屋市中村区並木1丁目299番地

大阪支店 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目4番11号

福岡支店 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町1-18 東カン福岡第二ビル

TEL.03-5408-3303 FAX.03-5408-3311

TEL.052-419-5811 FAX.052-419-5812

TEL.06-6267-2280 FAX.06-6267-2277

TEL.092-483-1300 FAX.092-483-1220



The new WMF 9000 S+

World class performance.

The symphony of perfect taste.



Performed by the WMF 9000 S+

WMF 9000 S+が実現する
完璧な味のシンフォニー。

新しいWMF 9000 S+は、完璧な味のMaestro(マエストロ)。^{※1}

もちろん、Solo(ソロ)^{※2}として、1杯のエスプレッソを。
また、オーケストラの重奏のように、一度にたくさんのドリンクを出す場合にも。
いつでも完璧な味をお約束します。

※1:イタリア語由来の音楽用語で「芸術家」を表し、オーケストラでの「指揮者」や「音楽監督」の意。
※2:イタリア語由来の音楽用語で「独唱」「独奏」などの意。



WMF Dynamic Milk

WMFのミルクシステム「ダイナミックミルク」とは?



味わいのあるミルクフォームを
全自動マシンで実現!

全自動コーヒーマシンのフォーミング機能に大きな進化が訪れました。新開発ミルクシステム「ダイナミックミルク」は、これまで全自動マシンに実現できなかったトップクオリティのフォーミングを可能に。この新テクノロジーは、ホットフォーミングはもちろん、なんとアイスフォーミングについてもお客様の期待を裏切らないフォーミングクオリティを提供いたします。



DYNAMIC
MILK

Hot milk foam

ワンボタンでカフェオレ、カプチーノ、ラテマキアートなどの4つのクオリティの選択が可能



フラット



クリーミー



ボリューム



フラッフイー

Cold milk foam

ワンボタンでミルクシェイクやアイスラテなどの3つのクオリティの選択が可能



フラット



クリーミー



ボリューム

Clean in Place

完全自動のシンプルなミルク洗浄システム

ミルクラインが完全独立した衛生設計。フォーミングの生成も独立したフォーミング生成パーツ内で行われ、その後独立した抽出経路を通して抽出されるので、クリーニングはタブレットを入れるだけで洗浄が可能に。

抽出口の取り外し清掃、組立取付というマニュアルでの煩わしい作業が無くなり、HACCP(ハサップ)対応型の衛生システムが確立されました。



User friendly

ユーザーフレンドリー機能

最新ソフトウェア搭載



10インチの大きくなった操作しやすく美しい画面

ディスプレイは10インチのタッチスクリーンを採用。左右にスワイプでき直感的に操作可能。最新のソフトウェアを搭載し、背景のカラーも選べます。メニューは8つ固定表示し、お好みに応じて最大48の登録が可能です。



マルチ言語対応

対応可能な言語は、提供可能なドリンクの選択肢と同じくらい多様です。お客様やスタッフは、操作中でも簡単に言語の切り替えが可能です。インバウンド需要にも対応しています。



広告表示も

セルフサービスエリアなどでは、注目を高めるために広告の表示も可能です。イメージや動画も簡単に登録できます。




エコモード搭載

抽出後は自動でエコモードのON/OFFの切り替えができ、消費電力の削減が可能です。



分かりやすい表示

魅力的なアニメーションを使いより分かりやすくメニューを表示。最高レベルのユーザーフレンドリーを実現します。現在の抽出状況の経過も分かります。



自動昇降カップトレイ

抽出時に予め設定した高さに自動昇降するトレイにより、高低差から発生する飛び散りを防止し機械周りを衛生的に保ちます。



ライトリングで材料切れをお知らせ

マシン上部にあり死角になりやすいホッパーにライトリング(標準搭載)で、万が一の原材料切れを点滅でお知らせします。



ダブルカップ設定で素早い供給

ハイスピークマシンが可能にする2杯取りはお店のピークタイムの作業効率をアップさせます。



動画/アニメーションで操作をサポート

材料の補充やおそうじ方法などについては、動画やアニメーションでオペレーションを分かりやすくご案内します。紙のマニュアルが必要ありません。



ポット対応のゆとりある抽出口

高い抽出口位置は、高さ195mmまでのポットへのコーヒー取り、200mmまでのポットへのお湯取りを可能にしました。



全自動洗浄

毎日のマシン洗浄は、タブレットを投入しタッチスクリーンに沿って操作するだけで全自動で開始します。手動で洗浄する必要はありません。



簡単おそうじ設計

排水トレイとカス受けを取り外したらマシン下の台が現れ、簡単に拭き掃除ができ常に衛生的な状態をキープできます。



食器洗浄機で洗えるホッパー

手軽に食器洗浄機で洗えるホッパーによりスタッフの手間を大きく軽減し、衛生的に原材料をキープできるようになりました。



大容量カス受け

標準のカス受けは約70杯分のカスを取めることができ、スタッフのオペレーション頻度を抑えます。またオプションでコーヒーカス直落としキットの設定も可能です。

Every needs

美味しいコーヒーをあらゆるニーズへ



細かいお好みの設定が可能

コーヒー、ミルクやミルクフォームのボリューム設定だけでなく、カップサイズまでフレキシブルにかつ個別に指定できます。



詳細なレシピ設定

最大48メニューの設定登録が可能。各メニューごとに原材料の量、挽き目、お湯の量・温度等の詳細設定が簡単にでき、かつ3つの原材料のミックス等のアレンジも可能です。



SML機能

各ドリンクごとに予め決められた異なるカップボリュームを簡単に指定することができます。これによりメニュー数を最大144種類可能にしました。



メニューの幅を広げるパウダー

ホッパーはコーヒー豆だけでなく、パウダー原料も使用可能。ココアや抹茶、ミルクパウダーの使用により更なる提供メニューの幅が広がります。



驚きの4ホッパー対応

4ホッパーが搭載できる全自動マシンは、より多くのメニュー提供を1台で可能にします。豆ホッパーについてはお好みの割合での異なるコーヒー豆のブレンドも可能です。(最大4種)



スチームによるカップウォーミング機能

美味しいコーヒーのために、スチームジェットで、カップを最適な温度に温めます。



AUTO
STEAM

新開発オートスチーム

ドリンクの温めはもちろんのこと、だれでもワンタッチであらかじめ設定された高品質のミルクフォームを作ることができます。



DYNAMIC
MILK

ダイナミックミルクシステム搭載

新ミルクシステム「ダイナミックミルク」は、ミルク抽出だけでなく、ワンタッチで高品質のフォーミングミルクをホット＆コールドどちらも提供が可能です。驚異的なフォーミングミルクオリティをご実感ください。



3種のお湯の温度設定

お茶や紅茶、白湯などに最適な温度を提供するためにあらかじめ3段階の温度設定ができ、ドリンクに応じてワンタッチで設定されたお湯の抽出が可能です。



頑丈な新開発抽出ユニット

WMFのノウハウを詰め込んだ金属フレームの新開発抽出ユニットは、最高スペックのマシンの心臓部として、美味しいコーヒーを長期間安定してご提供します。



新開発高速静音グラインダー

電気制御の堅牢で長持ちする高性能グラインダーは電気制御され、非常に静かで、当社コンパクトマシンの約2倍のスピードで素早く豆を挽くことが可能です。