

お手入れマニュアル

# お手入れのコツと 手順

# zummo

## Viva

- ・ケガ防止のため、フロントカバーを取り外して作業する際は手袋の着用とカッター保護カバーの取付けを行ってください。
- ・搾汁ユニットとフロントカバーは1日1回以上お手入れください。
- ・カスウケの果皮蓄積量を適宜ご確認ください。
- ・食洗機対応です(70°C以下、フロントカバー、ゴム部品を除く)。



※フロントカバーはポリカーボネートとABS樹脂で作られているため、食洗機対応していません。表面に傷がつく可能性があります。

# お手入れ の推奨頻度

# zummo

少なくとも1日1回洗浄すべきパーツ



1週間か2週間1回洗浄すべきパーツ

## 搾汁エリア:

- ・①-1 搾汁トレイ
- ・①-2 カッターユニット
- ・①-3 カップ
- ・①-4 フィルタトレイとシャフト
- ・②フロントカバー
- ・③カスウケ
- ・④本体前側のステンレスカバー

## 供給部:

- ・⑤天井カバー
- ・⑥ホッパー
- ・⑦ペダル



## 洗浄剤について

マシンは定期的にクリーニングと除菌を行うようにしてください。まず果皮など残留物を取り除き、次に洗浄と除菌を行います。消毒には、次の種類の製品を使用できます。


食品用スケール除去剤/除菌剤: 漬け置き洗浄(小物部品)またはスプレー洗浄(大物部品とステンレスカバー)が対応可能です。洗浄剤メーカー推奨時間内に終わらせてください。ジュースに混在しないように、その後すすぎを十分に行います。洗浄剤は通常PH値が高いため、長時間の接触は化学反応を起こし、透明プラスチック部品の性能劣化を招くことが考えられます。

塩素系洗浄剤: 使い方は前の洗浄剤と同じです。浸漬洗浄またはスプレー洗浄が対応可能です。洗浄剤メーカー推奨時間内に終わらせてください。ジュースに混在しないように、その後すすぎを十分に行います。


家庭用漂白剤(4%塩素)または業務用漂白剤(10%塩素): 希釈し、室温を基準にして濃度を100ppmに調整します。2.5ml 家庭用漂白剤に1Lの水、または1ml 業務用漂白剤に1Lの水を混ぜます。

# 組み立て


※組み立て後、必ずカッターの保護カバーを外してください。




1. スクレーパーをフィルタに取り付ける。



2. フィルタを搾汁ブロックに取り付ける。  
(カチッと止める)




3. ボールセットを取り付ける。  
(カチッと止める)




4. カップを取り付ける。



5. アセンブリを搾汁ブロックに取付ける。




6. 搾汁ユニットを取り付ける。




7. カッター保護カバーを取り外す。



8. フロントカバーを取り付ける。



9. 格子板をカスウケに取り付ける。




10. カスウケをマシンの下に押し込む。

# 分解


※分解の際には必ず手袋を着用し、カッターに保護カバーがついているのを確認してから作業を開始してください。




1. カスウケを取り外す。




2. 格子板を取り外す。



3. フロントカバーを取り外す。



4. カッター保護カバーを取り付ける。



5. 搾汁ユニットを取り外す。




6. カッターユニットを取り外す。




7. カップを取り外す。



8. ボールセットを取り外す。



9. フィルタを取り外す。



10. スクレーパーを取り外す。



11. 取り外したパーツを洗剤と水で洗う。



12. 食器洗浄機対応

※食洗器対応不可部品リスト		食洗器の温度は 70°C以下に設定してください。
フロントカバー		

**zummo**