



WMF 1300 S

お手入れ簡単。
あらゆる場所に適した
コーヒーマシン

目次

4

WMF 1300 S

6

特長と革新的技術

20

テクニカルデータ概要

22

WMFサービス

24

アクセサリ機器

26

WMF PhotoSimuアプリ

28

お問い合わせ

WMF 1300 S

お手入れ簡単。
あらゆる場所に適した
コーヒーマシン

毎日のお手入れが最小限で済み、上質なスペシャルティコーヒーを手軽にお客様に提供できる。1300 Sは、幅広い利用シーンで活躍する仕様と耐久性を備え、WMF史上日本で最も数多く導入された機種が、さらに使いやすくなったコーヒーマシンです。

まるでバリスタが淹れたような味を実現するWMF1300 S。先行モデルの信頼の技術を受け継ぎながら、さらに各種新機能によりおいしいコーヒーを安定して手間なく提供します。コーヒーとパウダーメニューの豊富なバリエーションに対応。2つのコーヒーグラインダーを使用することで、2種類の異なるコーヒー豆を挽きたてでお客様に提供できます。また、WMFの最新ミルクシステム「スマートミルク」を採用し、さまざまなド

リンクメニューを柔軟に設定できます。WMF 1300 Sは多様な利用シーンで活躍するスペックを備え、1日あたりの平均供給量が120杯程度の場所におすすです。ベーカリーやセルフサービススペースから、ファーストフード、コンビニ、中小規模のレストランまで、あらゆる場所で活躍が期待できます。コンパクトで魅力的、さらに耐久性に優れたWMF 1300 Sは、確実かつ簡単にさまざまなニーズに応えます。



特長と 革新的技術

クリーニングは簡単に、
ミルクメニューはより高品質に。

WMFの実証済みの技術を受け継いだ1300 S。WMF史上日本で最も数多く導入された先行マシンに比べ、お手入れの手間を省き、ミルク温度はより安定した品質に。コーヒービジネスのニーズに応える多彩な設定オプションを備えています。

コンパクトなサイズも魅力の WMF 1300 S。WMFの優れた品質と信頼性に適う技術革新と精密な技術が詰め込まれており、幅広いお客様の好みを満足させられる多彩な機能を備えています。また、コーヒービジネスが注

文形式でもセルフサービスでも、優れた耐久性と使いやすさで、お客様のニーズに応えます。さらに、基本のメンテナンスは、前面からアクセスできるよう改善。修理の際の移動を最小限に抑えられるのも利点です。



パフォーマンス

幅広い利用シーンに適した供給能力と耐久性



業務用抽出ユニット

「ドイツ製」の高耐久性ハイテクポリマーがお客様に抜群のパフォーマンスと長期にわたって稼働する信頼性を保証します。業務用抽出ユニットは容量15gで、クリーニングやメンテナンスがしやすい着脱式です。



最大2基の コーヒーグラインダー

WMF 1300 Sには最大2台の特別な分離式コーヒーグラインダーが装備されており、大きな音を立てることなく2種類のコーヒー豆を提供可能です。オフィスや会議室で全自動コーヒーマシンを使用する場合に非常に大きなメリットとなります。

供給量

1日あたりの平均供給量が120杯程度の場所にお奨めのWMF 1300 Sは、堅牢かつ信頼性の高いパフォーマンスにより、さまざまな環境でお客様に満足していただけるように設計されています。

一日あたり
120
杯推奨



エコモード

エコモードを設定すれば、WMF 1300 Sが実際に使用されていないときの消費電力を節約できます。

汎用性

使い方はお客様次第



ミルクシステム

ホットミルクとホットフォーム、コールドミルクが作れる最新の「スマートミルク」システムを採用。カプチーノやラテマッキャート、ラテなどさまざまなドリンクを素早く簡単に提供できます。ミルク温度の安定度も先行の「ベーシックミルク」「イージーミルク」に比べてガンとアップ。



柔軟性に富んだ コーヒー豆ホッパーの構成

魅力的な飲料をお客様に提供できるように、WMF 1300 Sには2種類の異なるコーヒー豆ホッパーに加え、チョコレートあるいはミルクパウダー用ホッパーをオプションで付けられます。ホッパーはそれぞれクリーニングしやすいよう着脱可能です。ロック式ホッパーをお選びになることもできます。



その他のコーヒータイプ用 マニュアル投入口

3つのホッパーを備えたモデルにおいてもより一層の柔軟性を実現しました。ノンカフェインコーヒーなどの追加もマニュアル投入口から入れられるので、選択の幅が広がります。



チョコミキサー

チョコミキサーは取り扱いとメンテナンスが簡単で、マグネット式ロックと内蔵センサーにより常にミキサーカップを正確に挿入し、液漏れや損傷のリスクを回避します。

各種飲料

幅広い種類のプレミアムドリンクを提供できるWMF 1300 S。飲料をシングルまたはダブルサイズカップで淹れられ、レシピや写真も登録できます。

給水

WMF 1300 Sは内蔵タンクの使用あるいはマシンに水道を直結させるかを選べるので、マシンの配置を柔軟に変えられ、どのような場所にも対応できます。

熱湯の供給口

お茶やその他の飲料用カップやポットに簡単に注入できるよう、WMF 1300 Sには標準的な中央の注ぎ口とは別に熱湯の注ぎ口オプションがあります。

品質

安定した高品質サービスを提供する設計



手動グラインダー調整

常にお客様に上質のコーヒーを楽しんでいただけるよう、必要に応じて豆の挽き目を調整できます。これにより、抽出時間と抽出の理想的な比率を維持することができます。

ベーシックスチームシステム

ベーシックスチームシステムを使用すると飲料をすばやく簡単に温められ、オプションのベーシックスチームワンドを使用していつでも手動でホットミルクやミルクフォームを作れます。

スチームジェット

WMFの高度な技術を利用したスチームジェットにより、蒸気を使って数秒でカップを温めることができます。ドリンクが理想的な温度で提供されるのはもちろん、なるべく温かさをキープしたまま上質のコーヒーをお楽しみいただけます。※オプション



高さ調整が可能な抽出口

飲料抽出口は、60mmから169mmの範囲で、あらゆるカップ、マグカップ、あるいはピッチャーにも手動で理想的な高さに調節できるので、コーヒーの飛び散りを防げます。

使いやすさ

誰でも簡単、オペレーション効率アップ




クリーニングシステム

最新システム採用で、抽出口の分解清掃が不要。タッチパネルに分かりやすいガイドが表示され、誰でも簡単にクリーニングが可能です。クリーニングは、毎日のワンタッチの高温給湯洗浄と一定期間ごとのタブレット洗浄を組み合わせて、洗剤使用量の削減も可能（※ただし洗剤使用量は、マシンのご使用条件により異なります）。

カップストッパーと ドリフトレー

標準搭載の調節式カップストッパーは、カップが飲料抽出口の下に正しく配置されたことを確認することで液漏れや飛び散りを抑えます。ドリフトレーは取り外せるので、クリーニングも水を捨てるのも簡単です。



7インチのカラータッチパネル

目を引く7インチのカラータッチパネルは、スワイプやスクロールなどの直感的なナビゲーション操作で、素早くかつスムーズにご使用いただけます。さらに、セルフサービスや注文形式の場所など、条件に合わせて簡単にメニューを調整していただけます。また、プリセレクトツールバーにはスタッフ向けの便利なオプションがあります。

オーバーフロー防止

オーバーフローを防ぐために、ドリフトレーが満杯になると充填レベルセンサーが飲料の供給を止めるようになっています。ドリフトレーが取り外されている場合も、センサーがマシンをロックして供給を止めるので、吹きこぼれの心配はありません。

コンパクトサイズ

洗練されたデザインでコンパクトなサイズのWMF1300 Sは、限られた広さの場所にも最適で、余裕のある設置場所なら、別のコーヒーマシンやアクセサリ機器を追加で置ける十分なスペースを確保できます。



標準のライト点滅機能

カップとコーヒーのディスペンサーは便利なライトを搭載。豆の補充などのメンテナンス作業が必要なきには、点滅してスタッフに知らせます。

カスタマイズ

コーヒーマシンをお客様のビジネスに合わせて調整



お好みのカラー

WMF 1300 Sのフロントパネルとサイドパネルは、インテリアや企業カラーに合わせてられるよう、お洒落な各種カラーをオプションでご用意しております。

LED照明


WMF 1300 Sの側面にある照明ストリップは、美しいLED照明で照らされており、会場のムードに合わせて様々な色に調整可能です。

プレセレクト/ ポストセレクトモード

プレセレクトモードは、スタッフが操作する場合に最適です。スタッフにカップのサイズ、コーヒーの濃さ、そして飲料の種類を伝えます。ポストセレクトモードは、セルフサービス形式の販売に最適です。利用客が最初に飲料を選び、その後その他の設定値を指定できます。

飲料の設定値の設定

操作を簡単にするため、実用的な「SML(スモール・ミディアム・ラージ)」機能で、さまざまなお好みの注入量を事前に設定して、各飲料に合わせることができます。ボタンのレイアウト編集やボタンの追加や削除のオプションもあります。



広告

7インチのカラータッチパネルには、魅力的な広告や特別キャンペーンのお知らせを表示することができます。飲料を作る時間を有効に活用して、お客様の注意を引くことが可能です。


ブランディング

7インチのカラータッチパネル上のメニューのカラースキーム、背景画像、ボタンレイアウトは、ブランディングのニーズに合わせて個別にカスタマイズできます。



接続性

卓越したコーヒーとデジタルソリューションの融合



WMF COFFEECONNECT

WMF CoffeeConnectは、当社の先駆的なデジタルクラウドプラットフォームです。WMF CoffeeConnectはお使いのWMF業務用コーヒーマシンやその他の接続されているマシンの可能性に変革をもたらします。ネットワークを経由してコーヒーマシンで有益なデータを提供したり指示を受け取ったりすることが可能になります。販売、オペレーション、消費状況、メンテナンスに関する情報の収集と分析によって、WMF CoffeeConnectで処理の最適化やサービスコストの削減が強化されます。しかしそれだけではありません。オフィスからマシンのパネルに広告や特別な提案を直接送信することによって、

WMF CoffeeConnectを売上高の向上のために使用できます。WMF CoffeeConnectの基本機能は無料です。また、あらゆるニーズに合わせて設計されたさまざまなパッケージを通じて、管理、操作、ビジネスのパフォーマンスの分析やレポートを対象にした追加機能を利用できます。オーダーメイド型とセルフメイド型の分析のオプションにより、高度なビジネスインテリジェンスツールを使用してお客様のコーヒービジネスを詳細に把握できます。つまり、WMF CoffeeConnectは世界中に広がっているデジタル化を活用してビジネスの収益性をさらに高められるように支援できます。

データのセキュリティ

当社はお客様のビジネスの成功のためにデータが極めて重要であることを理解しています。このため、当社がWMF CoffeeConnect向けに開発したプラットフォームは、最先端のインフラの規格に従っています。当社のサービスは複数階層のITアーキテクチャによってサイバー犯罪から保護され、エンドツーエンドのセキュリティを提供します。また、IoTの要件に対応した最新鋭のアイデンティティとアクセスの管理システムも導入し、データやシステムに対して多元的でロールベースのアクセスを提供します。



HACCP準拠

すべてのWMF業務用コーヒーマシンはHACCP準拠のオペレーションに対応しています。たとえば、クリーニングの記録をダウンロードでき、全データのバックアップも実行可能です。また、ソフトウェアの更新もUSBメモリから行えます。



テクニカルデータ概要

重要な情報と数値



| WMF 1300 S | SMART MILK |
|--|-----------------------------------|
| 1日あたりの推奨平均供給量* | 120杯 |
| パネルサイズ | 7インチのカラータッチパネル |
| プログラム可能な各種飲料 | 24 |
| 定格消費電力/電源接続 | 2.2 kW / 200 V |
| DIN 18873-2に準拠した1時間あたりの抽出量 エスプレッソ / 2エスプレッソ カフェクレーム / 2カフェクレーム カプチーノ / 2カプチーノ | 110 / 160 80 / 92 110 / 160 |
| 1時間あたりの給湯量 | 110杯 |
| DIN 18873-2に準拠した1日あたりのエネルギー損失 | 1.02 kWh |
| コーヒー豆ホッパー容量 | 左右約 650 g、中央約550 g |
| パウダーホッパー | 約1200 g |
| 外寸(幅 / 高さ** / 奥行) | 325 / 670 / 574 mm |
| 給水 | ウォータータンク(約4L)または水道直結式 |
| 空重量(使用モデルによって異なります) | 約35 kg |
| 連続騒音レベル(LpA)*** | 70 dB(A) 未満 |

WMF 1300 Sでは、以下のミルクシステムとスチームシステムを利用できます。

| | |
|---|------------|
|  | SMART MILK |
|  | ✓ |

* 抽出量は水道水でマシンを使用した場合の数値であり、カップサイズ、品質設定、抽出口、モデルおよび定格消費電力によって異なります。1日当たりの最高推奨抽出容量は、カタログに記載のサービスコンセプトに基づいていますが、上記の平均値はあくまで目安とお考えください。蒸餾したWMFのチームが、お客様のニーズにぴったりのコーヒーマシン選びをお手伝いします。

** 高さはコーヒー豆ホッパーを含みます。

*** オペレーティングスタッフのワークステーションにおけるA特性騒音レベルLpA (slow)とLpA (impulse)は、どの動作モードでも70 dB (A) 未満です。5 uKHz (硬度)を超える場合は、WMF浄水フィルターを使用する必要があります。

WMFサービス

世界中で認められた
素晴らしい品質

WMFは、お客様のビジネスを成功に導けるよう全力でお手伝いし、当社のマシンを余すことなくお使いいただけるよう様々なサービスソリューションを世界中のお客様にご提供しております。

どんな問題も、解決に導くソリューション

コーヒーは様々な環境で提供され、当社の顧客基盤は多様化しています。およそ100年もの経験をもつWMFは、お客様が直面する課題をほかの誰よりもよく理解しています。この豊富な経験をすべてのサービス設計の基礎としてソリューションを開発しています。

顧客満足



マシンの可用性
いつでも、お客様に
美味しいコーヒーをご提供。



コーヒーの品質
上質で常に一定の品質の
コーヒーをお客様に提供。

日々のオペレーション



操作スキル
マシンとスタッフが手を取り合い、
顧客満足を実現。



企業コンプライアンス
衛生、安全、セキュリティ、環境規制
に準拠。

ビジネスの成功




計画可能なメンテナンス費用
予期せぬ出費の発生防ぎ、安定した
事業継続に適正なレベルの費用計画
を立案可能。



投資いただく製品の保護
コーヒーマシンの耐用
期間を最大限に延長。

長期間耐久可能な信頼に値するパフォーマンス

WMFコーヒーマシンは高品質の製品であり、当社のサービスとご利用いただくことで長い耐用期間での稼働が可能になります。お客様のニーズを深く理解することで、個々のお客様のご要望に応えられる標準サービスパッケージとアドオンを開発しました。第一印象を作るチャンスは一度きりという事実が、当社設置サービスの設計にアイデアを吹き込み、お客様が成功に向けて正しく進められるサポートを実現しています。WMFの予防メンテナンスにより、お使いのマシンが常に最適なパフォーマンスを発揮できるようにいたします。また、修理サービスが必要な際には、すぐに対応いたします。



アクセサリ機器

お使いのWMFコーヒーマシンの
拡張と強化。

WMFは、シームレスなエレガンスと効率をお約束するため、コーヒーマシンと美しく調和する各種アクセサリ機器をご用意しております。それぞれがユーザーエクスペリエンスを向上させ、お客様のコーヒービジネスの付加価値を向上させる設計になっています。

お客様のWMF 1300 Sやコーヒーハブを補うために、高品質のWMFアクセサリを幅広く提供しています。たとえば、最高品質のスペシャルティコーヒーを楽しむには、適切な温度でカップを保管することが重要です。また、保存のために最適な温度にミルクを冷却することも重要です。一方、カードリーダーがセルフサービスでの支払いを容易にすることも同様に重要です。当然、どのアクセサリも、他のWMFシリーズと同様に、WMF 1300 Sのデザインと美しく調和します。



| | カウンタートップクーラー | CUP&COOL(スリム) | カップラック(スリム) | カードリーダー |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 消費電力 / 電源 | 0.08 kW / 220~240 V | 0.15 kW / 220~240 V | 0.15 kW / 220~240 V | - |
| 外寸(幅 / 高さ / 奥行) | 228 / 344 / 469 mm | 286 / 530 / 566 mm | 286 / 530 / 539 mm | 130 / 500 / 350 mm |
| 空重量 | 約13.5 kg | 約32 kg | 約28 kg | モデルによって異なります |
| 着脱式ミルク投入口 | 3.5L | 4.5L | - | - |
| セルフサービス式に最適 | √ | √ | √ | √ |
| ロック式 | √ | √ | - | - |
| 着脱式シール | √ | √ | - | - |
| 最大カップ数 | - | 45~190杯 | 60~260杯 | - |
| サーモスタット | - | √ | √ | - |
| 加熱式棚 | - | 3(ステンレススチール) | 4(ステンレススチール) | - |
| イルミネーション(他の色に設定可能) | - | √ | √ | - |
| ミルク温度センサー | - | オプション | - | - |
| クーラー一体型Plug+Clean | - | オプション | - | - |
| ミルクのカラー表示(マシンが対応している場合) | - | オプション | - | - |
| 対応 | - | - | - | MDBリーダー用カードリーダー(小)のみ |
| その他の情報 | - | - | - | 1台のコーヒーマシンを接続。常にマシンの右側に取り付けられています。カードリーダーはお客様側でご用意いただき、設置のためにWMFにお送りいただく必要があります。必ず、リーダーが対応しているかを事前にご確認ください。 |

WMF PhotoSimuアプリ

お客様のビジネスで
WMFコーヒーマシンを可視化。

WMF業務用コーヒーマシンがお客様のビジネス拠点で、どのように見えるかを確認したくありませんか？スマートフォンやタブレットでWMF PhotoSimuアプリを使用して、お客様の選んだマシン構成を簡単にビジネスシーンに映し出すことができます。アプリをダウンロードするだけでご利用いただけます。

まずはQRコードを読み取ってアプリをダウンロードしましょう。あとはマシンの設置場所をアプリでスキャンするだけで準備完了です。AR(拡張現実)により、3D空間あるいは実際の使用環境下で、サイズとデザインに忠実にお客様のマシンを再現して、まるで実際に設置してあるかのように見ることができます。アクセサリの追加オプションを活用すれば、ビジネス拠点に設置するコーヒーマシンとその他設備の包括的なソリューションを確認することもできます。この新

しい機能で、各種WMF製品に関する一通りの情報をすぐに把握し、アプリから直接WMFにリクエストを送ることができるようになりました。

iOS



Android



お問い合わせ

詳細について確認する



A
WMF GmbH (ドイツ)
 WMF Platz 1
 73312 Geislingen/Steige

 +49 7331 258 482
 PCM@wmf.com
 www.wmf-coffeemachines.com

B
WMF Austria (オーストリア)
 Langer Weg 28
 6020 Innsbruck

 +43 512 3302
 gastro@wmf.at
 www.wmf-kaffeemaschinen.at

C
WMF in Switzerland (スイス)
 Allmendweg 8
 4528 Zuchwil

 +41 32 681 62 00
 vertrieb.schweiz@schaerer.com

J
SEB PROFESSIONAL (Shanghai) Co., Ltd. (上海)
 1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101
 200080 Shanghai

 +86 21 2601 6308
 China@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

K
SEB PROFESSIONAL LATAM & Caribbean (ラテンアメリカおよびカリブ海)
 Guadalupe 10801 | P.O Box 75-2120 |
 Goicoechea, San Jose | Costa Rica

 +506 7016 9885
 LATAM@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com

L
SEB PROFESSIONAL North America (北米)
 15501 Red Hill Avenue, Suite 200
 Tustin, California 92648

 +1 888 496 3435
 NorthAmerica@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.us.com

D
SEB PROFESSIONAL BeLux BV (ベルギーおよびルクセンブルク)
 Halfstraat 5_18
 B-2630 Aartselaar | Belgium

 +32 828 11 28
 Belgium@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_be

E
SEB PROFESSIONAL Iberia S.A. (スペイン)
 Avda. Llano Castellano, 15
 28034 Madrid | España

 +34 91 3341216
 Spain@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.es
 www.wmf.com

F
SEB PROFESSIONAL UK (英国)
 31 Riverside Way
 UB8 2YF Uxbridge

 +44 1895 816100
 UK@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.uk.com

G
SEB PROFESSIONAL France SARL (フランス)
 16-18 rue Dubrunfaut
 75012 Paris | France

 +33 1 49 80 80 10
 France@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.fr

H
SEB PROFESSIONAL Nederland B.V. (オランダ)
 Gyrocoopweg 82-84
 1042 AX Amsterdam
 Showroombezoek op afspraak


 +31 20 480 80 85
 Netherlands@seb-professional.com
 www.wmf-coffeemachines.com/nl_nl


I
株式会社 SEB PROFESSIONAL (日本)
 〒 104-0045
 東京都中央区築地5-6-10
 浜離宮パークサイドプレイス13階

 +81 3 6694 6531
 Japan@seb-professional.com
 www.wmf-japan.co.jp

株式会社 SEB PROFESSIONAL
〒104-0045
東京都中央区築地 5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス13階
日本
電話: +81(0)3 6694 6531 (営業部)
FAX: +81(0)3 3541 1963
Japan@seb-professional.com

本書の記載内容は、技術仕様の変更、
記載情報の誤字、誤りにより変更されることがあります。

 WMF Professional Coffee Machines





DESIGNED TO PERFORM

wmf.com