












No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
洗剤・消耗品						
1		33-7006-5221	Coffee Pure タブレット	高:7cm 径:6cm	1.2g/粒、100回分。 WMFの「33-2332-400N:コー ヒーライン用タブレット洗剤 1.3g無リン100錠入り」は、使 用しないでください。	洗剤
2		33-7007-5351	ミルクパウダー 1箱	-	個装、箱入り、50回分。 WMFの「33-7007-5099:ミルク スチーム用クリーニングタブ レット(Schaerer Milkpure tabs)」は、使用しな いでください。	洗剤
3		33-7007-5350	ミルクパウダー 2箱+Coffee Pure タブレット1個	-	コーヒーとミルクライン洗剤100 回分セット	洗剤
4		33-7007-9293	カルキ抜きカートリッジ	-	カルキ抜き用洗剤	洗剤
5		33-2179-9003	Oリンググリス 3g	-	-	グリス
6		33-7006-7409	マシン清掃用刷毛	-	カス受け等を清掃するブラシ。	ブラシ
7		33-7006-2951	クリーニングブラシ	-	抽出口等を清掃するブラシ。	ブラシ
8		33-1521-9000	クリーニングブラシ(大)	長さ: 30cm	抽出エント清掃用。	ブラシ
9		33-0981-200J	2本組ブラシ清掃用	-	-	ブラシ
10		33-7006-7111	コーヒー計量スプーン BR	-	コーヒー粉用スプーン	スプーン
飲料/スチーム/熱湯供給口						
11		33-7010-0556	飲料供給口フタ	-	コーヒー等の飲料供給口の先端 に装着されているフタ。	 供給口

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら

https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
飲料/スチーム/熱湯供給口							
12		33-7010-0621	チャンバーダブル	-	飲料供給口フタの裏にある。 ダブルコーヒー抽出口		供給口
13		33-7010-0613	チャンバーシングル	-	飲料供給口フタの裏にある。 シングルコーヒー抽出口		供給口
14		33-7010-0048	フィルタ	-	標準仕様の熱湯抽出口のフィルタ。		熱湯ノズル
15		33-7010-0045	熱湯ノズル	-	カバー		熱湯ノズル
16		33-7010-0047	Oリング	-	標準仕様の熱湯抽出口のフィルタに取り付けるOリング。		熱湯ノズル
17		33-7010-0131	スチームパイプ	-	チームワンドありのマシン用。		スチーム
18		33-7010-1352	Oリング	-	スチームパイプとノズルに取り付ける。上下とも交換する場合は2つ購入が必要です。 O-RING 8.73x1.78 FKM		スチーム
19		33-7007-9937	スチームノズル パワースチーム用	-	2kWパワースチーム用。 スチームワンドに温度センサーがない仕様に適用する。 パイプの先端に取り付ける。		スチーム
20		33-7010-0929	スチームノズル スーパーsteam用	-	2kWスーパーsteam用。 スチームワンドに温度センサーがある仕様に適用する。 パイプの先端に取り付ける。		スチーム
ミルク関連部品							
21		33-7010-0480	ホースアダプター	-	ミルクコンテナとホースの接続用アダプター。 システムクリーニング時にクリーニングコンテナとミルクホースを接続するアダプター。	-	ミルク
22		33-7007-0993	ミルクホース (100cm)	長さ: 100cm	-	-	ミルク

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
ミルク関連部品						
23		33-2593-6000	クリーニング用 青コンテナ本体	-	-	 クリーニング コンテナ
24		33-2593-7000	クリーニング用 青コンテナふた	-	-	 クリーニング コンテナ
コーヒー豆ホッパー/パウダーホッパー						
25		33-7010-0606	両側ホッパーのふた、(鍵付き仕様、鍵付き)	-	コーヒー豆ホッパー (右側) のフタ、またはパウダーホッパー (左側) のフタ。鍵付き。鍵付きで、鍵を組み付けた状態で出荷される。	 ホッパー
26		33-7010-0257	両側ホッパーのふた、右 (鍵無し仕様)	-	コーヒー豆ホッパー (右側) のフタ、またはパウダーホッパー (左側) のフタ。鍵無し仕様	 ホッパー
27		33-7010-0607	豆ホッパーのふた、中央、(鍵付き仕様、鍵付き)	-	コーヒー豆ホッパー (中央部) のフタ。鍵付きで、鍵を組み付けた状態で出荷される。	 ホッパー
28		33-7010-0260	豆ホッパーのふた、中央、(鍵なし仕様)	-	コーヒー豆ホッパー (中央部) のフタ。鍵無し仕様。マニュアル投入口フタは付いていません。	 ホッパー
29		33-7010-0269	豆ホッパー、右	-	コーヒー豆ホッパー (右側)	 ホッパー
30		33-7010-0268	豆ホッパー、中央	-	コーヒー豆ホッパー (中央部)	 ホッパー
31		33-7010-0603	パウダーホッパーコンプリート	-	シングルパウダー用で、組み付けられた状態で出荷される。 ※フタは別売り。	 ホッパー
32		33-7010-0604	パウダーホッパーツインコンプリート	-	ツインパウダー用で、組み付けられた状態で出荷される。 ※フタは別売り。	 ホッパー
33		33-2071-8000	ホッパー用鍵	-	鍵のみの設定はありませんので、シリンダー込みの部品になります。	ホッパー 鍵

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
カス受け/ドリフトレイ							
34		33-7010-0688	カス受け	-	コーヒーのカス受け。		カス受け
35		33-7010-0280	カス受け 下部受け皿	-	カス受けの下部にある受け皿。	-	カス受け
36		33-7010-0689	カス受け (直落とし)	-	直落とし仕様のコーヒーのカス受け。取ってと受け皿は含まれません。	-	カス受け
37		33-7010-0281	カス受け (直落とし) 下部受け皿	-	直落とし仕様のコーヒーのカス受けの下部にある受け皿。	-	カス受け
38		33-7010-0282	カス受け取っ手	-	標準カス受け、または直落とし仕様のコーヒーのカス受けの取っ手。	-	カス受け
39		33-7010-0686	ドリフトレイ	-	-		ドリフトレイ
40		33-7010-0637	ドリフトグリッド	-	マシン本体のドリフトレイ用金属製の網。		ドリフトレイ
41		33-7007-9518	赤カップストッパー	-	-		ドリフトレイ
42		33-7010-0057	黒カップストッパー	-	-		ドリフトレイ
43		33-7007-4043	排水ホース	-	ドリフトレイの後ろに取付けられます。	-	排水ホース
抽出関連部品/ツール							
44		33-2893-0000	抽出ユニット (茶色)	-	抽出ユニット組品。粉シューターが含まれません。	-	抽出ユニット

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。



No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	説明	キーワード
抽出関連部品/ツール							
45		33-7010-0570	コーヒー粉シューター	-	抽出ユニット上部前方に取り付くコーヒー粉シューター。		抽出ユニット
46		33-0394-400J	Oリング 入口側	径： 0.7cm	抽出ユニット側面上部のチューブ接続部Oリング。 (品番：33-0394-4100/Oリングと同等品で互換性があります)		抽出ユニット
47		33-0398-400J	Oリング 出口側	径： 0.9cm	抽出ユニット真上部分のアダプターの上下接続部に使用する。 上下とも交換する場合は2つ購入が必要です。		抽出ユニット
48		33-7006-5190	抽出ユニット Oリング (上ピストン)	-	抽出ユニットの上下ピストンに装着されているOリング。上下とも交換する場合は2つ購入が必要です。		抽出ユニット
49		33-2663-6000	アダプター	径： 0.7cm	抽出ユニット上部に取り付く部品。		抽出ユニット Oリング
50		33-7006-5198	スプリング抽出ユニット右	長さ： 5.5cm	抽出ユニット上部投入用スライドの左側に取り付く。		抽出ユニット
51		33-7006-5197	スプリング抽出ユニット左	長さ： 5.5cm	抽出ユニット上部投入用スライドの右側に取り付く。		抽出ユニット
52		33-7007-1261	マルチツール	-	抽出ユニット分解等で使用する。	-	ツール
パウダーミキサー							
53		33-7010-1963	ミキサーカップユニット	-	-		パウダーミキサー
54		33-2895-5000	インペラ	-	ミキサーカップユニットの構成部品。		パウダーミキサー
55		33-7010-0631	Oリング カップ側	-	-	-	パウダーミキサー

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

No.	写真	品番	品名	サイズ	説明	キーワード
パウダーミキサー						
56		33-7010-0440	連結パイプエット(リング、グリップを含まず)	-	-	パウダーミキサー
57		33-7007-9626	Oリング 抽出口側	-	-	パウダーミキサー
58		33-7010-1017	パイプグリップ	-	-	パウダーミキサー

洗剤など消耗品・部品類のご注文はこちら



https://www.seb-p.jp/ec_site/

輸入部品が欠品している場合は、3～4週間程度のお時間をいただくがございますので、あらかじめご了承ください。